

FR | DE | ESP | IT DIGITAL PATTERN



LANA

*

DESIGNED BY QUAIL STUDIO

MIPT3-MLP

LANA *

TAILLES

Pour un tour de poitrine de (cm)

71-97 102-127 132-157

Tour de poitrine du tricot (cm)

150.5 180 209.5

FIL

Alpaca Cotton (25g)

10 12 15

(photographié en Feather Grey 013)

AIGUILLES

1 aig circulaire n° 3.75 de 100cm de long

1 aig circulaire n° 3.75 de 40 cm de long
pour la bande d'encolure

ECHANTILLON

10 cm = 23 m et 31 rgs en jersey endroit en
aig n° 3.75

IL FAUT AUSSI

des arrête-maillles
un anneau marqueur

DOS

Avec l'aig n° 3.75 la plus longue, monter
173 [207: 241] m.**Rg 1 (end):** 1 m end, *1 m env, 1 m end,
puis rép depuis * jusqu'à la fin du rg.
Le dern rg commence le point de riz et
est à rép.Tric au point de riz jusqu'à 3cm de
hauteur totale, en terminant par un rg sur
l'envers.**Rg suivant (end):** (1 m end, 1 m env) 3 fois,
en m end jusqu'avant les 6 dern m,
(1 m env, 1 m end) 3 fois.**Rg suivant:** (1 m end, 1 m env) 3 fois, en m
env jusqu'avant les 6 dern m, (1 m env,
1 m end) 3 fois.

Les 2 dern rgs établissent les points.

Cont comme établi jusqu'à 55 [61: 66] cm

de hauteur totale, en terminant par un rg
sur l'envers.**Biaiser les épaules et former l'encolure dos**Rabattre 7 [9: 11] m au début des 2 rgs
suivants. = 159 [189: 219] m.Rabattre 8 [10: 12] m au début des 10 rgs
suivants. = 79 [89: 99] m.**Rg suivant (end):** Rabattre 8 [10: 12] m, tric
en m end jusqu'à avoir 12 [14: 16] m sur
l'aig main droite, tourner en laissant les
dern m en attente.Tric chaque côté de l'encolure
séparément.**Rg suivant (env):** Rabattre 2 m, finir le rg
en m env. = 10 [12: 14] m.**Rg suivant:** Rabattre 8 [10: 12] m, finir le
rg en m end. = 2 m.

Tric 1 rg sur l'envers.

Rabattre.

Reprendre les m en attente en les tric sur
l'endroit comme suit : laisser les 39 [41: 43] m
centrales en attente pour l'encolure dos,
cont symétriquement au premier côté.

DEVANT

Tric comme pour le dos jusqu'à 50 [55: 59] cm
de hauteur totale, en terminant par un rg
sur l'envers.**Former l'encolure et les épaules****Rg suivant (end):** 68 [84: 100] m comme
établi, tourner en laissant les dern m en
attente.Tric chaque côté de l'encolure
séparément.**Rg suivant (env):** 2 m env, 2 m env ens,
finir le rg selon le point établi. =
67 [83: 99] m.En dim comme au dern rg, dim 1 m côté
encolure au rg envers suivant, puis 3 fois
tous les 4 rgs. = 63 [79: 95] m.Cont tout droit jusqu'à atteindre la
hauteur du début des épaules du dos, en
terminant par un rg sur l'envers.Rabattre 7 [9: 11] m au début du rg
suivant, puis 8 [10: 12] m 7 fois tous les
2 rgs.

Arrêter.

Reprendre les m en attente en les tric sur l'endroit comme suit : laisser les 37 [39: 41] m centrales en attente pour l'encolure devant, cont symétriquement au premier côté.

FINITIONS

Coudre les épaules avec une couture invisible ou au point arrière.

Bande d'encolure

Sur l'endroit et avec l'aig circulaire n° 3.75 la plus courte, en commençant du côté gauche de l'encolure devant, relever 14 [14: 16] m en descendant le long du côté gauche de l'encolure devant, tric en m end les 37 [39: 41] m en attente du devant, relever 14 [14: 16] m en remontant le long du côté gauche de l'encolure devant, 2 m en descendant le long du côté droit de l'encolure dos, tric en m end les 39 [41: 43] m en attente du dos, relever 2 m en remontant le long du côté gauche de l'encolure dos. = 108 [112: 120] m. Enfiler un repère sur l'aig pour indiquer la fin/le début des tours et cont en tours comme suit :

Tour suivant: *2 m end, 2 m env, puis rép depuis * jusqu'à la fin du tour.

Rép le dern tour jusqu'à ce que la bande d'encolure mesure 20cm de haut en terminant par un rg sur l'envers. Rabattre en tric souplement comme établi.

DE

LANA *

GRÖSSEN

Passt für Brustumfang (cm)

71-97 102-127 132-157

Gestrickter Brustumfang

150,5 180 209,5

GARN

Alpaca Cotton (25 g)

10 12 15

(fotografiert in Feather Grey 013)

NADELN

1 Rundstrickndl Nr. 3,75, 100 cm lang

1 Rundstrickndl Nr. 3,75, 40 cm lang (für die Halsblende).

MASCHENPROBE

23 M und 31 R = 10 x 10 cm, glatt re gestr mit Ndl Nr. 3,75.

EXTRAS

Hilfsnadeln

Maschenmarkierer (Mm)

RÜCKENTEIL

173 (207: 241) M mit der längeren Rundstrickndl Nr. 3,75 anschl.

R 1 (Hintr): 1 M re, *1 M li, 1 M re, ab * wdhl bis zum Ende.

Die letzte R teilt das Perlmuster ein und wird wdhl bis 3 cm erreicht sind, enden mit einer Rückr.

Nächste R (Hintr): 3 x (1 M re, 1 M li), re bis zu den letzten 6 M, 3 x (1 M li, 1 M re).

Nächste R: 3 x (1 M re, 1 M li), li bis zu den letzten 6 M, 3 x (1 M li, 1 M re).

Die je 6 Randmaschen werden weiter im Perlmuster gestr, alle übrigen M glatt re. Nach einer Gesamtlänge von 55 (61: 66) cm enden mit einer Rückr.

Schulterschrägen und rückw

Halsausschnitt

Am Anf der nächsten 2 R je 7 (9: 11) M abk = 159 (189: 219) M.

Am Anf der folg 10 R je 8 (10: 12) M abk = 79 (89: 99) M.

Nächste R (Hintr): 8 (10: 12) M abk, re, bis 12 (14: 16) M auf der re Ndl sind, Arb wenden, die restl M auf einer Hilfsndl stilllegen, beide Seiten getrennt beenden.

Nächste R (Rückr): 2 M abk, li bis zum Ende = 10 (12: 14) M.

Nächste R: 8 (10: 12) M abk, re bis zum Ende = 2 M.

1 R str, enden mit einer Rückr.

Alle M abk.

Die stillgelegten M aufn, die mittl 39 (41: 43) M für die rückw Halsblende auf einer Hilfsndl stilllegen, mit neuem Fd in einer Hinr re str bis zum Ende.

Die 2. Seite gegengleich beenden.

VORDERTEIL

Genauso str wie das Rückenteil, bis eine Gesamtlänge erreicht ist von 50 (55: 59) cm, enden mit einer Rückr.

Vord Halsausschnitt und Schulterschrägen

Nächste R (Hintr): 68 (84: 100) M im Mst, Arb wenden, die restl M auf einer Hilfsndl stilllegen, beide Seiten getrennt beenden.

Nächste R (Rückr): 2 M li, 2 M li zus-str, im Mst bis zum Ende = 67 (83: 99) M.

Am Halsausschnitt wie angegeben in der nächsten Rückr und 3 x in jeder folg 4.

Rückr je 1 M abn = 63 (79: 95) M.

Gerade str, bis dieselbe Länge erreicht ist wie beim Rückenteil vor Beg der

Schulterschrägen, enden mit einer Rückr.

Am Anf der nächsten R 7 (9: 11) M abk und noch 7 x am Anf jeder folg 2. R je 8 (10: 12) M abk.

Den Fd abschneiden.

Die stillgelegten M aufn, die nächsten 37 (39: 41) M für den vord Halsausschnitt auf einer Hilfsndl stilllegen, mit neuem

Fd in einer Hinr re str bis zum Ende.

Die 2. Seite gegengleich beenden.

FERTIGSTELLUNG

Beide Schulternähte schließen.

Halsblende

Von der Außenseite mit der kurzen Rundstrickndl Nr. 3,75 aus der li vord Halsausschnittkante 14 (14: 16) M aufn und re str, die 37 (39: 41) M auf der Hilfsndl in der vord Mitte re str, aus der re vord Halsausschnittkante

14 (14: 16) M aufn und re str, aus der re rückw Halsausschnittkante 2 M aufn und re str, die 39 (41: 43) M auf der Hilfsndl im Rückenteil re str und aus der li rückw Halsausschnittkante 2 M aufn und re str = 108 (112: 120) M.

In Runden str wie folgt, dabei Anf und Ende jeder Rde markieren:

Nächste Rde: *2 M re, 2 M li, ab * wdhl bis zum Ende.

Die letzte Rde wdhl bis 20 cm erreicht sind, danach alle M locker im Mst abk.

ESP

LANA *

TALLA

Para contorno de pecho de (cm)

71-97 102-127 132-157

Contorno de pecho de la prenda

150.5 180 209.5

LANA

Alpaca Cotton (25gm)

10 12 15

(la foto muestra el color Feather Grey 013)

AGUJAS

1 aguja circular de 3.75 mm y 100 cm de largo

1 aguja circular de 3.75 mm y 40 cm de largo (paa la tira del escote)

MUESTRA

23 p y 31 v para una muestra de 10 x 10 cm tejida en punto jersey con agujas de 3.75 mm.

EXTRAS

Imperdibles guardapuntos

Marcador

ESPALDA

Con la aguja circular larga de 3.75 mm, montar 173 [207: 241] p.

V 1 (DL): 1D, *1R, 1D, rep desde * hasta el final de la v.

Esta v forma el punto de arroz.

Tejer 3 cm en p de arroz, terminando de manera que la próx v sea por el DL.

Próx v (DL): (1D, 1R) 3 veces, tejer del D hasta los últimos 6 p, (1R, 1D) 3 veces.

Próx v: (1D, 1R) 3 veces, tejer del R hasta los últimos 6 p, (1R, 1D) 3 veces.

Las 2 últimas v forman el patrón.

Tejer según el patrón hasta que la espalda mida 55 [61: 66] cm desde la v en la que se montron los p, terminando de manera que la próx v sea por el DL.

Formar los hombros y el escote en la espalda

Cerrar 7 [9: 11] p al principio de las próx 2 v. 159 [189: 219] p.

Cerrar 8 [10: 12] p al principio de las próx 10 v. 79 [89: 99] p.

Próx v (DL): cerrar 8 [10: 12] p, tejer del D hasta tener 12 [14: 16] p en la aguja derecha y girar la labor, dejando los p restantes en un imperdible guardapuntos. Trabajar cada lado del escote por separado.

Próx v (RL): cerrar 2 p y tejer del R hasta el final de la v. 10 [12: 14] p.

Próx v: cerrar 8 [10: 12] p y tejer del D hasta el final de la v. 2 p.

Tejer 1 v, terminando de manera que la próx v sea por el DL.

Cerrar los 2 p.

Volver a los p dejados en el imperdible y, por el DL, pasar los próx 39 [41: 43] p a otro imperdible (para la tira del escote). Trabajar los p restantes como se indicó

para el primer lado del escote, invirtiendo las formas.

DELANTERO

Trabajar como se indicó para la espalda hasta que la labor mida 50 [55: 59] cm, terminando de manera que la próx v sea por el DL.

Formar el escote delantero y los hombros

Próx v (DL): tejr 68 [84: 100] p según el patrón y girar la labor, dejando los p restantes en un imperdible.

Trabajar cada lado del escote por separado.

Próx v (RL): 2R, 2pjR, tejer según el patrón hasta el final de la v. 67 [83: 99] p.

Haciendo todos los menguados como se establece en la última v, menguar 1 p en el extremo del escote en la próx v por el **RL** y luego cada 4 v 3 veces. 63 [79: 95] p. Cont recto hasta que el delantero mida lo mismo que la espalda a la altura en que comienza la forma de los hombros, terminando de manera que la próx v sea por el DL.

Cerrar 7 [9: 11] p al principio de la próx v y luego cerrar 8 [10: 12] p en las próx 7 v alt. Rematar.

Volver a los p dejados en el imperdible y, por el DL, pasar los próx 37 [39: 41] p a otro imperdible (para la tira del escote). Trabajar los p restantes como se indicó para el primer lado del escote, invirtiendo las formas.

ACABADO

Coser ambos hombros.

Tira del escote

Por el DL y con la aguja más corta de 3.75 mm, empezando en el lado izquierdo del escote delantero, remontar y tejer del D 14 [14: 16] p bajando por el lado izquierdo del escote delantero, tejer del D los 37 [39: 41] p dejados en el imperdible del delantero, remontar y tejer del D 14 [14: 16] p subiendo por el lado derecho del escote delantero y 2 p bajando por el lado derecho del escote en la espalda, tejer del D los 39 [41: 43] p dejados en el

imperdibile de la espalda y por último remontar y tejer del D 2 p subiendo por el lado izquierdo del escote en la espalda. 108 [112: 120] p.

Tejer en redondo, colocando un marcador para indicar el comienzo de la v.

Próx v: *2D, 2R, rep desde * hasta el final de la v.

Rep la última v hasta que la tira del escote mida 20 cm, terminando de manera que la próx v sea por el DL. Cerrar todos los p tejiéndolos según el patrón.

IT

LANA *

TAGLIE

Circonferenza busto in cm.

71-97 102-127 132-157

Misure effettive del capo in cm.

150.5 180 209.5

OCCORRENTE

Alpaca Cotton (gomitoli da 25 gr.)

10 12 15

(nella foto col. Feather Grey 013)

FERRI

Ferro circolare n. 4 lungo cm. 100

Ferro circolare n. 4 lungo cm. 40 (per il bordo scollo)

CAMPIONE

23 m. per 31 f. danno un quadrato di cm. 10, misurato sulla m. rasata, lav. con f. n. 4.

EXTRA

Segnapunti

Fermamaglie

DIETRO

Con il più lungo dei f. circolari n. 4 avv. 173 [207: 241] m.

F. 1 (dir. del lav.): 1 dir., *1 rov., 1 dir., rip. da* fino alla fine del f.

Gli ultimi 2 f. impostano la lavorazione a grana di riso.

Cont. a grana di riso per tot cm. 3, terminando sul rov. del lav.

F. succ. (dir. del lav.): (1 dir., 1 rov.) per 3 volte, a dir. fino alle ultime 6 m., (1 rov., 1 dir.) per 3 volte.

F. succ.: (1 dir., 1 rov.) per 3 volte, a rov. fino alle ultime 6 m., (1 rov., 1 dir.) per 3 volte. Gli ultimi 2 f. impostano la lavorazione. Lav. finché il dietro misuri 55 [61: 66] cm. dall'avvio, terminando sul rov. del lav.

Sagomare spalle e scollo dietro

Intr. 7 [9: 11] m. all'inizio dei succ. 2 f. Tot. 159 [189: 219] m.

Intr. 8 [10: 12] m. all'inizio dei succ. 10 f. Tot. 79 [89: 99] m.

F. succ. (dir. del lav.): Intr. 8 [10: 12] m., lav. a dir. fino ad avere 12 [14: 16] m. sul f. destro, voltare il lav. e mettere in sospenso le restanti m. su un fermamaglie. Lav. ogni lato dello scollo separatamente.

F. succ. (rov. del lav.): Intr. 2 m., terminare il f. a rov. Tot. 10 [12: 14] m.

F. succ.: Intr. 8 [10: 12] m., terminare il f. a dir. Tot. 2 m.

Lav. 1 f., terminando sul rov. del lav.

Intr. tutte le m.

Sul dir. del lav., mettere in sospenso le 39 [41: 43] m. centrali su un fermamaglie (per il bordo scollo), riattaccare il filo e lavorare come il primo lato, simmetricamente.

DAVANTI

Lav. come dato per il dietro finché il lavoro misuri 50 [55: 59] cm., terminando sul rov. del lav.

Sagomare scollo davanti e spalle

F. succ. (dir. del lav.): Lav. 68 [84: 100] m., voltare il lav. e mettere in sospenso le restanti m. su un fermamaglie. Completare l'altro lato simmetricamente.

F. succ. (rov. del lav.): 2 rov., 2 rov.ins.,
terminare il f. Tot. 67 [83: 99] m.
Lav. le dim. come impostato nell'ultimo f.,
dim. 1 m. lato scollo sul f. succ. sul **rov. del
lav.**, quindi per 3 volte ogni 4 f. Tot.
63 [79: 95] m.

Cont. senza ulteriori dim. finché il davanti
non combaci con i dietro fino all'inizio
della sagomatura spalle, terminando sul
rov. del lav.

Intr. 7 [9: 11] m. all'inizio del f., quindi
8 [10: 12] m. per 7 volte ogni 2 f.

Intr. tutte le m.

Sul dir. del lav., mettere in sospeso le succ.
37 [39: 41] m. su un fermamaglie per il
bordo scollo davanti, riattaccare il filo e
lav. come l'altro lato simmetricamente.

CONFEZIONE

Cucire entrambe le spalle a p. invisibile
(p.materasso) o p. indietro.

Bordo scollo

Sul dir. del lav., con il più corto dei f.
circolari n. 4, iniziando al lato sinistro dello
scollo davanti, ripr. e lav. a dir.

14 [14: 16] m. lungo il lato sinistro dello
scollo davanti, lav. a dir. le 37 [39: 41] m. in
sospeso sul fermamaglie davanti, ripr. e
lav. a dir. 14 [14: 16] m. lungo il lato destro
dello scollo davanti, ripr. e lav. a dir.

2 m. lungo il lato destro dello scollo dietro,
lav. a dir. 39 [41: 43] m. in sospeso sul
fermamaglie dietro, ripr. e lav. a dir. 2 m.
lungo il lato sinistro dello scollo dietro.


Tot. 108 [112: 120] m.

Lav. ora in circolare, posizionando un
segnapunti per indicare inizio / fine
del giro.

Giro succ.: *2 dir., 2 rov., ripr. da* fino
alla fine del f.

Rip. l'ultimo giro finché il collo misuri
20 cm. terminando sul rov. del lav.

Intr. tutte le m. come si presentano





@modeatrowan
#MODEATROWAN
modeatrowan.com

SCANNER POUR / SCAN FÜR
ESCANEA PARA / SCANSIONE PER

informations générales
Allgemeine Informationen
Información general
Informazioni generali



informations à propos des tailles
Informationen zu den Größen
Información de tallas
Informazioni vestibilità



MIPT3-MLP